

SOLUTIONS CARROSSÉES

Expertise - Innovation - Disponibilité



Guide Carrossiers 2019

Mercedes-Benz
Vans. Born to run.





Votre nouveau guide

Les Solutions Carrossées

Mercedes-Benz

Chaque métier a ses spécificités. Chaque professionnel attend une utilisation optimale de son véhicule pour son besoin quotidien. Nos clients attendent de notre part LA meilleure réponse à leur problématique Métier. La majorité de vos demandes trouvent leur réponse dans ce nouveau guide. En cas de demandes spécifiques de vos clients, l'équipe Carrossiers VUL Mercedes-Benz est à votre disposition.

Les Solutions Carrossées Mercedes-Benz s'appuient sur trois valeurs correspondant au niveau d'exigence de la marque pour assurer la satisfaction de vos clients :

Expertise

En lien avec les carrossiers partenaires, notre équipe dédiée conçoit des ensembles Véhicule / Carrosserie adaptés à chaque métier. Tous nos véhicules sont pré-équipés d'usine pour faciliter le montage (mécanique et électrique) de la carrosserie et d'aménagements spécifiques.

Innovation

Benne, caisse, plateau, nacelle, ... Mercedes-Benz développe des solutions adaptées qui facilitent le quotidien de vos clients. Tout est mis en œuvre pour offrir la garantie d'une qualité et d'une durée de vie du véhicule carrossé dans son utilisation.

Disponibilité

La continuité de votre activité est essentielle pour Mercedes-Benz. Celle-ci peut s'appuyer sur la disponibilité immédiate de véhicules carrossés et/ou aménagés en stock pour vos clients.

Parce que votre satisfaction est au cœur de notre stratégie, notre équipe prépare de nouvelles opérations sur l'année. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, notamment pour des véhicules disponibles en concessions.

↳ Dans ce guide, vous trouverez les solutions complètes dédiées Métiers pour répondre parfaitement aux attentes de vos clients et conformes au standard qualité de Mercedes-Benz. Bonnes ventes.



Bâtiment et Travaux Publics

SPRINTER CHÂSSIS 314 EMPT. 39 TRACT. BENNE ACIER AVEC COFFRE	6 <i>Cabreta</i>
SPRINTER CHÂSSIS 314 EMPT. 37 BENNE ACIER	8 <i>Gruau</i>
SPRINTER CHÂSSIS 314 EMPT. 37 BENNE ACIER AVEC COFFRE	10 <i>Cabreta</i>
SPRINTER CHÂSSIS 514 EMPT. 37 BENNE ACIER AVEC COFFRE	12 <i>JPM</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 37 BENNE ACIER AVEC COFFRE ET PANIER	14 <i>Cabreta</i>
SPRINTER CHÂSSIS 314 EMPT. 37 BENNE PAYSAGÈRE ALUMINIUM AVEC COFFRE	16 <i>Cabreta</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 43 DOUBLE CABINE BENNE ALUMINIUM	18 <i>JPM</i>
SPRINTER CHÂSSIS 316 EMPT. 43 DOUBLE CABINE BENNE ALUMINIUM AVEC COFFRE	20 <i>Cabreta</i>
SPRINTER CHÂSSIS 316 EMPT. 43 DOUBLE CABINE BENNE ALUMINIUM AVEC COFFRE	22 <i>Gruau</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 43 DOUBLE CABINE BENNE ALUMINIUM AVEC COFFRE	24 <i>Cabreta</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 37 BENNE ALUMINIUM AVEC GRUE	26 <i>Palfinger</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 37 APPAREIL À BRAS POUR BENNE AMOVIBLE	28 <i>Dalby</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 37 APPAREIL À BRAS POUR BENNE AMOVIBLE	30 <i>Marrel</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 37 APPAREIL À BRAS POUR BENNE AMOVIBLE	32 <i>Palfinger</i>
SPRINTER CHÂSSIS 314 EMPT. 37 NACELLE K26	34 <i>Klubb</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 37 NACELLE K32	36 <i>Klubb</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 37 FOURGON TRONQUÉ NACELLE K26	38 <i>Klubb</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 37 CABINE APPROFONDIE	40 <i>Gruau</i>



Transport

SPRINTER 314 CHÂSSIS EMPT. 43 CAISSE 20 M³ RABAISSÉE	42 <i>Corsin</i>
SPRINTER 316 CHÂSSIS EMPT. 43 CAISSE 20 M³	44 <i>Corsin</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 43 CAISSE 20 M³	46 <i>Corsin</i>
SPRINTER CHÂSSIS 514 EMPT. 43 CAISSE 20M³	48 <i>Labbé</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 39 TRACT. RAMPE	50 <i>Dhollandia</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 39 TRACT. HAYON ÉLEVATEUR	52 <i>Dhollandia</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 39 TRACT. PALAN ÉLECTRIQUE	54 <i>Les Ateliers de St-Ouen</i>
SPRINTER CHÂSSIS 514 EMPT. 43 EMPT. 49 POUR PLATEAU GRANDE LONGUEUR	56 <i>Ancy Groupe</i>



Frigorifique

VITO 114 LONG CELLULE ISOTHERME	58 <i>ECP</i>
VITO 114 LONG CELLULE ISOTHERME	60 <i>Lamberet</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 37 CELLULE ISOTHERME	62 <i>ECP</i>
SPRINTER FOURGON 314 EMPT. 37 CELLULE ISOTHERME	64 <i>Lamberet</i>
SPRINTER CHÂSSIS 514 EMPT. 37 CAISSE ISOTHERME	66 <i>Lamberet</i>
SPRINTER CHÂSSIS 516 EMPT. 37 CAISSE ISOTHERME	68 <i>Lecapitaine</i>



Atelier

CLASSE X 250d 4MATIC CAISSE ATELIER	70 <i>SPAC</i>
CLASSE X 250d 4MATIC GRUE	72 <i>Palfinger</i>
SPRINTER FOURGON 516 EMPT. 37 EAU ET ASSAINISSEMENT	74 <i>Les Ateliers de St-Ouen</i>
SPRINTER FOURGON 316 EMPT. 43 COMPRESSEUR	76 <i>Guernet Compresseurs</i>



TPMR

CLASSE V 250d LONG TPMR	78 <i>K. automobilité</i>
SPRINTER TOURER 214 EMPAT. 37S TPMR	80 <i>K. automobilité</i>



Véhicules Spéciaux

CLASSE X 250d 4MATIC SMUR	82 <i>SPAC</i>
VITO 114 LONG VOITURE PILOTE	84 <i>Les Ateliers de St-Ouen</i>
VITO 116 LONG AMBULANCE	86 <i>BSE</i>
VITO 114 LONG AMBULANCE	88 <i>Gifa Ambulances</i>
SPRINTER FOURGON 316 EMPT. 37S AMBULANCE	90 <i>BSE</i>
SPRINTER CHÂSSIS 514 EMPT. 43 PORTE-VÉHICULE FIXE	92 <i>Equip'Men</i>
SPRINTER CHÂSSIS 316 EMPT. 43 PORTE-VÉHICULE À PLATEAU COULISSANT	94 <i>Equip'Men</i>
SPRINTER CHÂSSIS 316 EMPT. 43 PORTE-VÉHICULE À PLATEAU COULISSANT	96 <i>Fiault</i>
SPRINTER FOURGON ÉNERGIE EMBARQUÉE	98 <i>Guernet Compresseurs</i>
SPRINTER CHÂSSIS 519 EMPT. 37 TRACTEUR ROUTIER POUR SEMI-REMORQUE	100 <i>Ancy Groupe</i>
CLASSE V 220d EXTRA-LONG VÉHICULE FUNÉRAIRE	102 <i>Collet Funéraires</i>



Sprinter

Benne acier avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
châssis cabine 39 3T5 Traction



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,29 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,34 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 314 châssis cabine Traction équipé d'une benne acier avec coffre.

NOUVEAUTÉ

Disponible en stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

910 133 13

Options obligatoires

A50	CB7	E21
E43	EK1	L72
LB1	Q18	

Options conseillées

CN2	E3M	F3F	F68	FF5	FJ1	FJ4
FM3	FR7	HH9	J52	JK5	P47	S22
S78	SB3	Y10	Y44			



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Hauteur basse du châssis,
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule),
- PTRR de 5,5 tonnes.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Seuil de chargement bas,
- Coffre de grande capacité pour rangement et sécurisation de matériels et d'outillages,
- Longueur utile de la benne : 3,22m.



CONTACT CABRETA

4, rue de la Croix du Hindré - 35310 Bréal-sous-Montfort
tél. : 02 99 60 01 00

Nadia Mouillard
tél. : 02 99 60 00 91

nadia.mouillard@cabreta.com



Sprinter

Benne acier

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,23 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,51 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Véhicule Sprinter 314 châssis cabine équipé d'une benne simple acier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 133 13

Options obligatoires

CB7	EK1
E2M	LB1
QA3	N20Z

Options conseillées

CN2	E11	F3F	FJ1	FM3	FV1	HH9
J52	JK5	SB3	Y10	Y44	Z11	



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Véhicule léger avec essieu arrière roues simples,
- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie (confort de conduite),
- Batterie additionnelle (Système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Benne simple multiusage,
- Tôle galvanisée peinte à Haute Limite Élastique (HLE),
- Ridelles renforcées résistantes à la traction des sangles,
- Longueur utile importante.



CONTACT GRUAU

9, boulevard Marius et René Gruau - 53940 Saint-Berthevin
tél. : 02 43 66 38 88

Frédéric Nourri
tél. : 06 79 32 02 68
frederik.nourri@gruau.com



Sprinter

Benne acier avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,27 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,41 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 314 châssis cabine équipé d'une benne et d'un coffre acier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 133 13

Options obligatoires

CB7	E2M	LB1
QA3	N20Z	

Options conseillées

CN2	E11	F3F	FJ1	FM3	FV1	HH9
J52	JK5	SB3	Y10	Y44	Z11	



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Train roulant adapté à la carrosserie,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule),
- PTR de 7 tonnes.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Robustesse (benne acier galvanisée cataphorèse),
- Coffre pour le rangement du petit outillage et matériels électro-portatifs,
- Nombreuses options disponibles selon les métiers.



CONTACT CABRETA

4, rue de la Croix du Hindré - 35310 Bréal-sous-Montfort
tél. : 02 99 60 01 00

Nadia Mouillard
tél. : 02 99 60 00 91

nadia.mouillard@cabreta.com



Sprinter

Benne acier avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 514
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,36 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,44 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 514 châssis cabine équipé d'une benne et coffre acier.
Cette configuration de véhicule + carrosserie est la plus utilisée dans les métiers du BTP, rénovation et second œuvre.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

CB7	E2M	EK1
LB1	L72	QA3
N20Z		

Options conseillées

CN2	E11	F3F	FJ1	FM3	HH9	J52
JK5	P47	RM0	SB3	Y10	Y44	Z11



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Robustesse (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Facilité de montage de la carrosserie sur le véhicule (mécanique et électrique),
- PTRA de 7 tonnes,
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Benne robuste et galvanisée,
- Nombreuses options disponibles selon les métiers,
- Coffre pour rangement et sécurisation de matériels et outillages.



CONTACT JPM

RN 88 - 12800 Naucelle
tél. : 05 65 69 24 70

Antoine Gil
tél. : 06 08 32 37 24
contact@bennes-jpm.com



Sprinter Benne acier avec coffre et panier

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,27 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,41 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 516 châssis cabine équipé d'une benne, d'un coffre et d'un panier acier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

CB7	E2M	EK1
L72	LB1	QA3
N20Z		

Options conseillées

CN2	F3F	FJ1	FM3	FR7	HH9	J52
JK5	P47	RM0	S78	SB3	Y10	Y44
Z11						



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Robustesse (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- PTR de 7 tonnes,
- Train roulant adapté à la carrosserie,
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Robustesse (benne acier galvanisée cataphorèse),
- Protection des feux arrière,
- Crochet mixte,
- Nombreuses options disponibles selon les métiers.



CONTACT CABRETA

4, rue de la Croix du Hindré - 35310 Bréal-sous-Montfort
tél. : 02 99 60 01 00

Nadia Mouillard
tél. : 02 99 60 00 91

nadia.mouillard@cabreta.com



Sprinter Benne paysagère aluminium avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,27 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,41 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 314 châssis cabine équipé d'une benne paysagère en aluminium et d'un coffre acier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 133 13

Options obligatoires

CB7	E2M	LB1
QA3	N20Z	

Options conseillées

CN2	E11	F3F	FJ1	FM3	FV1	HH9
J52	JK5	SB3	Y10	Y44	Z11	



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- PTR de 7 tonnes,
- Train roulant adapté à la carrosserie,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Benne avec options paysagiste (rehausses latérales et arrière),
- Benne légère en aluminium mixte,
- Pas de corrosion,
- Optimisation de la charge utile,
- Coffre robuste pour le rangement du petit outillage et matériels électro-portatifs.



CONTACT CABRETA

4, rue de la Croix du Hindré - 35310 Bréal-sous-Montfort
tél. : 02 99 60 01 00

Nadia Mouillard
tél. : 02 99 60 00 91

nadia.mouillard@cabreta.com



Sprinter Double cabine

Benne aluminium

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis double cabine 43 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



7,02 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,44 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 516 châssis double cabine 6 places équipé d'une benne aluminium mixte.

Véhicule avec essieu arrière roues jumelées.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 255 13

Options obligatoires

A50	AR5	E2M
EK1	LB1	QA3
SB2	N20Z	R020

Options conseillées

CN2	E11	F3F	FJ1	FM3	HH9	J52
JK5	P47	RM0	Y10	Y44	Z11	



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 6 places,
- Robustesse (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- PTR de 7 tonnes,
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Robustesse,
- Longueur utile importante,
- Benne aluminium,
- Pas de corrosion,
- Nombreuse options disponibles selon les métiers.



CONTACT JPM

RN 88 - 12800 Naucelle
tél. : 05 65 69 24 70
Antoine Gil - tél. : 06 08 32 37 24
contact@bennes-jpm.com



Sprinter Double cabine benne aluminium avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
châssis double cabine 43 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,94 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,43 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Véhicule Sprinter 316 châssis double cabine 7 places équipé d'une benne aluminium mixte et d'un coffre acier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 235 13

Options obligatoires

A50	CB7	E11
E2M	EK1	L72
LB1	N20Z	QA3
R020		

Options conseillées

CN2	F3F	FJ1	FM3	FR7	HH9	J52
JK5	P47	RM0	Y10	Y44	Z11	



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 7 places,
- Train roulant adapté à la carrosserie,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Batterie additionnelle (Système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Benne légère en aluminium,
- Pas de corrosion,
- Coffre robuste pour le rangement du petit outillage et outillages électro-portatifs.



CONTACT CABRETA

4, rue de la Croix du Hindré - 35310 Bréal-sous-Montfort
tél. : 02 99 60 01 00

Nadia Mouillard
tél. : 02 99 60 00 91

nadia.mouillard@cabreta.com



Sprinter Double cabine

Benne aluminium avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
châssis double cabine 43 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,99 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,54 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 316 châssis double cabine 7 places équipé d'une benne et d'un coffre aluminium mixte.

Véhicule avec essieu arrière en monte simple.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 235 13

Options obligatoires

A50	CB7	E2M
EK1	L72	LB1
QA3	R020	N20Z

Options conseillées

CN2	E11	F3F	FJ1	FM3	FR7	HH9
J52	JK5	P47	RM0	Y10	Y44	Z11



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 7 places,
- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie (confort de conduite),
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule),
- Véhicule plus léger par rapport à son homologue en monte jumelée.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Benne en aluminium (pas de corrosion),
- Coffre robuste pour le rangement du petit outillage et matériels électro-portatifs,
- Existe aussi en variante benne simple.



CONTACT GRUAU

9, boulevard Marius et René Gruau - 53940 Saint-Berthevin
tél. : 02 43 66 38 88

Frédéric Nourri
tél. : 06 79 32 02 68
frederik.nourri@gruau.com



Sprinter Double cabine benne aluminium avec coffre

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis double cabine 43 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



7,03 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,48 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Véhicule Sprinter 516 châssis double cabine 6 places équipé d'une benne en aluminium mixte et d'un coffre acier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 6 places,
- Robustesse (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Train roulant adapté à la carrosserie,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Batterie additionnelle (Système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Benne légère en aluminium,
- Pas de corrosion,
- Coffre robuste pour le rangement du petit outillage et matériels électro-portatifs.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 255 13

Options obligatoires

A50	CB8	E2M
EK1	L72	LB1
N20Z	QA3	R020

Options conseillées

CN2	E11	FJ1	FM3	FR7	HH9	J52
JK5	P47	RM0	SB2	Y10	Y44	Z11



CONTACT CABRETA

4, rue de la Croix du Hindré - 35310 Bréal-sous-Montfort
tél. : 02 99 60 01 00

Nadia Mouillard
tél. : 02 99 60 00 91

nadia.mouillard@cabreta.com



Sprinter

Benne aluminium avec Grue

PALFINGER



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,30 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,65 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule Sprinter 516 châssis cabine équipé d'une grue Palfinger PK 2900 et d'une benne en aluminium.

Utilisation supplémentaire : déplacement en charge d'objets lourds et encombrants.
Disponible stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

A50	CB7	E2A
F35	LB1	M53
N05	QA3	

Options conseillées

E3M	F3F	FM3	J52	JK5	P47	RM0
SB3	Y10	Y44	Z11			



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Véhicule compact (empattement 37) et robuste (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Grue PK 2900 - 24,5 kNm,
- Portée de la grue : 6,4 m,
- Force de levage max : 990 kg,
- Benne en aluminium pour plus de légèreté,
- Pas de corrosion.



CONTACT PALFINGER

125, rue Roche Colombe
26802 Étoile-sur-Rhône
Alexandre Sobieray
tél. : 06 18 36 50 82
alexandre.sobieray@palfinger.fr



Sprinter Appareil à bras pour benne amovible



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,43 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,36 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 516 châssis cabine équipé d'un bras hydraulique pour prise et dépose d'une benne amovible.

Produit en forte croissance.

Possibilité d'atteler une remorque porte-caisson.

Disponible stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

N05	EK1	CB7
F35	LB1	QA3
E43	R60	



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- PTRR de 7 tonnes.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Polyvalence d'utilisation pour différents corps de métier,
- Possibilité d'organiser des rotations de bennes.



CONTACT DALBY

B.P.1 - RN21 - 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba
tél. : 05 53 41 55 81

Thierry Vergnol
tél. : 05 53 41 55 81 - port. : 06 82 66 54 00
thierry.vergnol@dalby.fr



Sprinter Appareil à bras pour benne amovible



FASSI GROUP



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,30 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,36 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 516 châssis cabine équipé d'un bras hydraulique pour prise et dépose d'une benne amovible.

Produit en forte croissance.

Disponible stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

N05	EK1	ED5
CB7	F35	LB1
QA3	E43	R60

Options conseillées

FM3	FJ1	F3F	FR7	SB3	HH9	P47
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Gestion du régime moteur grâce l'interface carrossier PSM,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- PTR de 7 tonnes.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Polyvalence d'utilisation pour différents corps de métier,
- Possibilité d'organiser des rotations de bennes.



CONTACT MARREL

Rond-Point Auguste Colonna - BP 70056
42161 Andrézieux Bouthéon
Nicolas Mondière
tél. : 06 77 86 39 21
nicolas.mondiere@marrel.com



Sprinter Appareil à bras pour benne amovible

PALFINGER



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,25 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,36 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 516 châssis cabine équipé d'un bras hydraulique pour prise et dépose d'une benne amovible.

Produit en forte croissance.

Disponible stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

N05	EK1	ED5
CB7	F35	LB1
QA3	E43	R60

Options conseillées

FM3	FJ1	F3F	FR7	SB3	HH9	P47
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Gestion du régime moteur grâce l'interface carrossier PSM,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- PTRAs de 7 tonnes.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Polyvalence d'utilisation pour différents corps de métier,
- Possibilité d'organiser des rotations de bennes.



CONTACT PALFINGER

125, rue Roche Colombe
26802 Étoile-sur-Rhône

Alexandre Sobieray

tél. : 06 18 36 50 82

alexandre.sobieray@palfinger.fr



Sprinter Nacelle K26

VanPartner by
Mercedes-Benz

KLUBB
FRANCE



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,10 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,10 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 314 châssis cabine équipé d'une nacelle pour travaux en hauteur.
Destiné à la réparation et la maintenance des réseaux électriques et télécoms.
Disponible stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 133 13

Options obligatoires

A50	CB8	CE8
E43	EK1	JW2
L72	L76	LB1
M53	MP6	N05
SB2		

Options conseillées

CN2 E11 FM3 HH9



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 2 places,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Train roulant adapté à la stabilité du véhicule nacelle déployée.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Légèreté,
- Hauteur de travail.



CONTACT

KLUBB FRANCE

12, avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie
tél. : 01 60 95 12 47
contact@klubb.com



Sprinter fourgon Nacelle K32

VanPartner by
Mercedes-Benz

KLUBB
FRANCE



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,90 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,40 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'une nacelle pour travaux en hauteur.
Destiné à la réparation et à la maintenance des réseaux électriques et télécoms.
Autres activités possibles : élagage ou travaux de peinture.
Disponible stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 633 13

Options obligatoires

A50	CB8	E43
EK1	JW2	M53
MP6	N05	SB2

Options conseillées

CN2	E11	FM3	HH9
-----	-----	-----	-----



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 2 places,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Train roulant adapté à la stabilité du véhicule nacelle déployée.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Légèreté,
- Hauteur de travail,
- Peu de perte de volume dans la partie fourgon du fait de la présence du mât de la nacelle,
- Espace atelier et de rangement dans la partie fourgon du véhicule.



CONTACT

KLUBB FRANCE
12, avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie
tél. : 01 60 95 12 47
contact@klubb.com



Sprinter fourgon tronqué Nacelle K26

VanPartner by
Mercedes-Benz

KLUBB
FRANCE



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



6,17m
de longueur



2,35m
de largeur



3,40m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 fourgon tronqué équipé d'une nacelle pour travaux en hauteur.
Destiné à la réparation et la maintenance des réseaux électriques et télécoms.
Cellule tronquée afin d'avoir un véhicule de la dimension d'un fourgon.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 633 13

Options obligatoires

A50	CB8	E43
EK1	JW2	M53
MP6	N05	SB2

Options conseillées

CN2	E11	FM3	HH9
-----	-----	-----	-----



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 2 places,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Train roulant adapté à la stabilité du véhicule nacelle déployée.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Compacité du fait de l'intégration d'une partie du panier dans le véhicule,
- La longueur du porte-à-faux du véhicule non modifié,
- Rayon de braquage minimisé,
- Grande manœuvrabilité,
- Porte-à-faux réduit pour faciliter le déplacement en ville.



CONTACT

KLUBB FRANCE
12, avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie
tél. : 01 60 95 12 47
contact@klubb.com



Sprinter

Cabine approfondie

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314 CDI
fourgon 37 3T5



PÔLE

Bâtiment
et Travaux Publics

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,62 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'une banquette arrière 4 places repliable en plus des places avant.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 633 13
907 635 13
907 637 13

Options obligatoires

A50
C47

Option conseillée

HH9



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 7 places,
- Confort de conduite,
- Robustesse,
- Fiabilité du véhicule,
- Vitres dans porte(s) latérale(s) d'usine.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Transport jusqu'à 7 personnes,
- Modularité,
- Existe aussi en version banquette arrière fixe (ConfoCab),
- Montage possible sur empattement 43 et 43 XL,
- Polyvalence,
- Exploitation maximale de l'espace de chargement lorsque la banquette arrière est repliée.



CONTACT GRUAU

9, boulevard Marius et René Gruau - 53940 Saint-Berthevin
tél. : 02 43 66 38 88

Frédéric Nourri
tél. : 06 79 32 02 68
frederik.nourri@gruau.com



Sprinter

Caisse 20m³ rabaissée



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



6,85 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,95 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 châssis cabine équipé d'une caisse autoportante de 900 Kg de charge utile.

Véhicule inférieur à 3 m de hauteur hors-tout (péage autoroute classe 2).

Hauteur intérieur de 2,2 m.

Coût d'exploitation réduit (consommation, péage autoroutier, charge liée à la présence de hayon).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 135 13

Options obligatoires

CB7	FS1
L07	L72
LB1	Q18

Options conseillées

CN2	E3M	F3F	FJ1	FM3	FR7	H21
HH9	J52	JK5	Y10	Y44		



AVANTAGES VÉHICULE

- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie,
- Confort de conduite,
- Assistant vent latéral,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Volume utile de 20 m³,
- Seuil de chargement bas,
- Hauteur intérieure comme dans un 20 m³ classique,
- Pas de nécessité de monter un hayon élévateur,
- Possibilité de monter une rampe,
- Aérodynamisme.



CONTACT COR SIN

Route Saint Mamert Maingournois - 28130 Maintenon
tél. : 02 37 27 56 56

Philippe Auger

tél. : 02 37 27 56 56 - port. : 06 80 25 15 96
philippe.auger@carrosserie-corsin.com



Sprinter

Caisse 20 m³



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



7,05 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,30 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 316 châssis cabine équipé d'une caisse autoportante avec hayon.
Haut niveau de confort pour le chauffeur.
Meilleure charge utile par rapport à son équivalent en monte jumelée.
Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie,
- Assistant vent latéral,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Pré-disposition pour montage hayon comprenant batterie additionnelle + interrupteur au tableau de bord + câbles de puissance présents (qualité de montage et gain de temps pour raccordement du hayon).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Caisse en aluminium avec hayon,
- Pas de corrosion,
- Soubassement acier galvanisé à chaud,
- Robustesse,
- Longue durée de vie,
- Aménagement messagerie ou déménagement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 155 13

Options obligatoires

AR5	CB8	EV3
FS1	L07	L72
LB1	Q72	R60

Options conseillées

CN2	E3M	F3F	FJ1	FM3	FR7	HH9
J52	JK5	SB3	Y10	Y44		



CONTACT COR SIN

Route Saint Mamert Maingournois - 28130 Maintenon
tél. : 02 37 27 56 56

Philippe Auger
tél. : 02 37 27 56 56 - port. : 06 80 25 15 96
philippe.auger@carrosserie-corsin.com



Sprinter

Caisse 20 m³



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



7,05 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,40 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 516 châssis cabine équipé d'une caisse autoportante Plywood avec hayon.
Haut niveau de confort pour le chauffeur.
Cette configuration de véhicule + carrosserie est la plus utilisée dans les activités de transport, messagerie et de distribution.
Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Robustesse (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Train de roulement adapté,
- Confort de conduite,
- Assistant vent latéral,
- Facilité de carrossage du véhicule (mécanique et électrique),
- Pré-disposition pour montage hayon comprenant batterie additionnelle + interrupteur au tableau de bord + câbles de puissance (+ et - batterie) présents dans porte-à-faux arrière (qualité de montage et gain de temps pour raccordement du hayon).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Caisse en plywood (ép. 14 mm) avec hayon,
- Soubassement acier galvanisé à chaud,
- Robustesse,
- Aménagement messagerie ou déménagement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 155 13

Options obligatoires

AR5	CB8	EV3
FS1	L07	L72
LB1	Q72	R60

Options conseillées

CN2	E3M	F3F	FJ1	FM3	FR7	HH9
J52	JK5	SB3	Y10	Y44	NK6Z	



CONTACT COR SIN

Route Saint Mamert Maingournois - 28130 Maintenon
tél. : 02 37 27 56 56

Philippe Auger
tél. : 02 37 27 56 56 - port. : 06 80 25 15 96
philippe.auger@carrosserie-corsin.com



Sprinter

Caisse 20 m³



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 514
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



7,00 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,24 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 514 châssis cabine équipé d'une caisse autoportante Plywood avec hayon. Haut niveau de confort pour le chauffeur. Cette configuration de véhicule + carrosserie est la plus utilisée dans les activités de transport, messagerie et de distribution. Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Robustesse (base PTAC de 5,0 tonnes),
- Train de roulement adapté,
- Confort de conduite,
- Assistant vent latéral,
- Facilité de carrossage du véhicule (mécanique et électrique),
- Pré-disposition pour montage hayon comprenant batterie additionnelle + interrupteur au tableau de bord + câbles de puissance (+ et - batterie) présents dans porte-à-faux arrière (qualité de montage et gain de temps pour raccordement du hayon).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Pavillon collé et riveté,
- Plancher mono-bloc,
- Caisse en plywood (ép. 14 mm) avec hayon,
- Aménagement messagerie ou déménagement,
- Existe en version composite (gain de poids).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 155 13

Options obligatoires

AR5	CB8	EV3
FT1	L07	L72
LB1	Q72	R60

Options conseillées

CN2	E3M	F3F	FJ1	FM3	FR7	HH9
J52	JK5	SB3	Y10	Y44	NK6Z	



CONTACT LABBÉ

14, rue d'Armor - BP 90331 - 22403 LAMBALLE

tél. : 02 96 50 12 60

Anne-Sophie CALVEZ

tél. : 02 96 50 13 40

anne-sophie.calvez@gruau.com



Sprinter fourgon avec rampe



DHOLLANDIA



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 39 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



6,03 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,64 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'une rampe d'accès arrière manuelle.

Solution économique pour le transport de marchandises lourdes.

Autres activités possibles : livraison centre urbain, transport de produits bruns et blancs et messagerie.

Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Véhicule fourgon avec seuil de chargement bas et adapté pour ce type d'équipement,
- Angle faible de la rampe par rapport au sol.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Capacité de charge de 1 000 Kg,
- Poignées pour aide à l'ouverture et à la fermeture de la rampe,
- Montage simple car utilisation des fixations d'origine des portes arrière,
- Pas de contrôle réglementaire de la rampe,
- Assistance intégrée au système pour ouverture/fermeture facile de la zone de chargement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

910 633 13

Options conseillées

BA3	CN2	E1U
E43	FF4	FF5
FJ4	FJ5	FR8
FY7	H21	HH9
J55	JA7	JF1
JK5	LC2	LC4
S22		

Options interdites

Q22 Radar de recul



CONTACT
DHOLLANDIA
30, rue des peupliers
92000 Nanterre
Service commercial
tél.: 01 56 05 20 04



Sprinter fourgon avec hayon élévateur



DHOLLANDIA



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



6,13 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,64 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'un demi-hayon de 500 kg avec plateau pliant aluminium d'une profondeur de 1,55 m.

Rampe de passage articulée.

Arrêts Rolls.

Montable sur Sprinter traction et propulsion.



AVANTAGES VÉHICULE

- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule),
- Robustesse,
- Confort de conduite,
- Hauteur sol plancher basse en version traction.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateforme avec une largeur totale dépliée de 1,45 m permettant une utilisation polyvalente du hayon (palettes, colis, rolls...),
- Hayon léger, optimisant la charge utile,
- Pas de perçage de la carrosserie,
- Radiocommande permettant une liberté de mouvement autour du véhicule,
- Accès libre à l'espace de chargement par la porte arrière droite lorsque le hayon est en position route.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

910 631 13

910 633 13

907 631 13

907 633 13

907 635 13

Option obligatoire

Batterie additionnelle

Option interdite

Radars de recul



CONTACT
DHOLLANDIA
30, rue des peupliers
92000 Nanterre
Service commercial
tél.: 01 56 05 20 04



Sprinter fourgon avec palan électrique



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 39 traction



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,64 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'un bras télescopique électrique permettant le chargement/déchargement ainsi que le déplacement de charges lourdes et encombrantes dans la partie fourgon.

Montable sur Sprinter Fourgon traction et propulsion.

Disponible en stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

910 633 13

Options obligatoires

A50	E21
EK1	T85
V52	VA2

Options conseillées

BA3	CN2	E1U	E43	FF4	FF5	FJ4
FJ5	FR8	FY7	H21	HH9	J55	JA7
JF1	JK5	LC2	LC4	S22		



AVANTAGES VÉHICULE

- Véhicule fourgon avec seuil de chargement bas,
- Robustesse,
- Batterie additionnelle (système électrique de la benne indépendant du réseau électrique du véhicule).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Système de chargement intégré dans le véhicule,
- Capacité de levage de 250 kg (option 500 kg sur véhicule monte jumelée),
- Système autoportant et facilement transposable dans un autre véhicule de type fourgon. Ce système permet de faire l'économie d'un hayon élévateur.



CONTACT

LES ATELIERS DE SAINT-OUEN

10, mail Joliot Curie
95310 Saint-Ouen l'Aumône
tél. : 01 34 48 87 34

Eric Coco
adsoidf@gmail.com



Sprinter

Plateau grande longueur

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 514
châssis cabine 43 rallongé à 49 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



8,48 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,51 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 514 châssis-cabine avec empattement rallongé à 49 et équipé d'une carrosserie plateau de grande longueur.

Activité : transport ou négoce de produits sidérurgiques, pièces ou composants de très grande longueur (éléments de charpente, métallerie, construction métallique, ferronnerie, négoce de produits sidérurgiques...).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 155 13

Options obligatoires

CB8



AVANTAGES VÉHICULE

- Possibilité de rallonger l'empattement (renseignement dans les directives de carrossage),
- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateau en aluminium (gain en charge utile par rapport à l'acier) de très grande longueur (peu de concurrent),
- Longueur utile du plateau : 6 m.



CONTACT ANCY GROUPE

ZI Les Jonquières - Rue Charles Picard
7365 Ennery

Beranger Paquot
tél.: 03 87 30 93 59 - port.: 06 74 93 68 57
beranger@ancypl.fr



Vito Isotherme

VanPartner by
Mercedes-Benz

ECP
LE CARROSSIER DU FROID



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Vito 114
fourgon Long



PÔLE

Frigorifique

DIMENSIONS



5,14 m
de longueur



2,24 m
de largeur



2,05 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Vito 114 fourgon Long équipé d'une cellule et d'un groupe frigorifique. Froid négatif possible uniquement en propulsion. Fonction Stop/Start Eco non compatible avec groupe frigorifique non électrique. Disponible en stock carrossier. La valeur CO2, suivant la procédure WLTP du véhicule équipé, devra être calculée avant commande du véhicule.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Fiabilité du véhicule et du moteur,
- Pas d'interruption de la chaîne du froid,
- 3 longueurs de véhicule disponibles (Compact, Long et Extra Long),
- Forte notoriété du Vito chez les traiteurs.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Différents types de froid disponibles,
- Cellule frigorifique moulée à la forme intérieure du véhicule et appliquée sans colle,
- De nombreuses options disponibles par métier (bouchers, poissonniers, ...),
- Équipement démontable et transférable dans un véhicule identique,
- Facilité du SAV,
- Optimisation du volume utile,
- Bac étanche et assemblage par emboîtement,
- Garantie 5 ans de la cellule (sous conditions).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

447 603 13

Options obligatoires

P93 V96 S23
E28 + E36 + EK1 + M60 pour groupe frigorifique électrique
ED5 pour groupe frigorifique autre

Options conseillées

FR8 RD8



CONTACT ECP

2, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye
tél. : 01 30 37 10 40 - scial@ecp-sa.fr

Dominique Fromion
tél. : 01 30 37 37 16 - port. : 06 12 33 18 49
dominique.fromion@ecp-sa.fr



Vito Isotherme

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Vito 114
fourgon Long



PÔLE

Frigorifique

DIMENSIONS



5,14 m
de longueur



2,24 m
de largeur



2,02/2,06 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Vito 114 fourgon Long équipé d'une cellule et d'un groupe frigorifique.
Froid négatif possible uniquement en propulsion.
Fonction Stop/Start Eco non compatible avec groupe frigorifique non électrique.
Disponible en stock carrossier.
La valeur CO₂, suivant la procédure WLTP du véhicule équipé, devra être calculée avant commande du véhicule.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Fiabilité du véhicule et du moteur,
- Pas d'interruption de la chaîne du froid,
- Forte notoriété du Vito chez les traiteurs.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Respect de l'habitabilité de la cabine car maintien de la cloison d'origine du véhicule,
- Différents types de froid disponibles,
- Plancher en aluminium,
- Réseau SAV important,
- Grande capacité de production.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster
447 603 13

Options obligatoires

P93 V96 S23
E28 + E36 + EK1 + M60 pour groupe frigorifique électrique
ED5 pour groupe frigorifique autre

Options conseillées

FR8 RD8



CONTACT LAMBERET

54 lieu dit Le Monay
71210 Saint-Eusèbe
tél. : 03 85 30 85 30

Anne Chevat
anne.chevat@lamberet.fr



Sprinter Isotherme

VanPartner by
Mercedes-Benz

ECP
LE CARROSSIER DU FROID



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 37 3T5



PÔLE

Frigorifique

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,72 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'une cellule et d'un groupe frigorifique.

Pour tout type de transport (urbain, régional et longue distance).

Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Confort de conduite,
- Boîte de vitesses automatique possible,
- Existe aussi en version traction (seuil de chargement plus bas par rapport à la version propulsion),
- Empattement 37 et 43,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Adaptabilité du véhicule aux différents équipements et types de carrosserie.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Différents types de froid disponibles,
- Cellule frigorifique moulée à la forme intérieure du véhicule et appliquée sans colle,
- Optimisation du volume de chargement,
- Nombreuses options selon métier (métiers de bouche, médical, ...),
- Garantie cellule et groupe frigorifique 2 ans (selon conditions).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 253 13

Options obligatoires

A50	CB7	EK1
F3F	LC2	MP6
N63	P93	T070

Options conseillées

CN2	F3F	FJ1	FM3	FR3	FY7	HH9
J52	JK5	LC2	SB3	Y10	Y44	



CONTACT ECP

2, avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye
tél. : 01 30 37 10 40 - scial@ecp-sa.fr

Dominique Fromion
tél. : 01 30 37 37 16 - port. : 06 12 33 18 49
dominique.fromion@ecp-sa.fr



Sprinter Isotherme

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 314
fourgon 37 3T5



PÔLE

Frigorifique

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,83 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 314 fourgon équipé d'une cellule et d'un groupe frigorifique.
Pour tout type de transport (urbain, régional et longue distance).
Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Confort de conduite,
- Robustesse,
- Existe aussi en version traction (seuil de chargement plus bas par rapport à la version propulsion),
- Empattement 37 et 43,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Adaptabilité du véhicule aux différents équipements et types de carrosserie.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Différents types de froid disponibles,
- Plancher renforcé anti-usure,
- Réseau SAV européen,
- Qualité des composants,
- Carrossier à profil international.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 253 13

Options obligatoires

CB7	EK1	F3F
MP6	N63	P93
T070		

Options conseillées

CN2	E3M	FJ1	FM3	FY7	HH9
J52	JK5	P47	SB3	Y10	Y44



CONTACT LAMBERET

54 lieu dit Le Monay
71210 Saint-Eusèbe
tél. : 03 85 30 85 30

Anne Chevat
anne.chevat@lamberet.fr



Sprinter

Caisse isotherme

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 514
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Frigorifique

DIMENSIONS



6,37 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,00 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 516 châssis cabine équipé d'une caisse et d'un groupe frigorifique.
Véhicule caisse réfrigérée destiné au transfert de denrées périssables en grandes quantités.
Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie,
- Confort de conduite,
- Robustesse (châssis de base PTAC de 5 tonnes),
- Pré-disposition pour montage hayon comprenant batterie additionnelle + interrupteur au tableau de bord + câbles de puissance présents (qualité de montage et gain de temps pour raccordement du hayon),
- Existe aussi en version essieu arrière monte simple (série 300) pour une meilleure charge utile.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Option viande suspendue,
- Qualité des composants,
- Réseau SAV européen,
- Carrossier à profil international.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

CB8 EK1 F3F
LB1 N63

Options conseillées

CN2 FJ1 FM3 FR7 HH9 J52 JK5
P47 SB3 Y10 Y44



CONTACT LAMBERET

54 lieu dit Le Monay
71210 Saint-Eusèbe
tél. : 03 85 30 85 30

Anne Chevat
anne.chevat@lamberet.fr



Sprinter

Caisse isotherme



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Frigorifique

DIMENSIONS



6,53 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,06 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 516 châssis cabine équipé d'une caisse avec hayon et d'un groupe frigorifique destiné au transfert de denrées périssables en grandes quantités.

Disponible en stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

CB8	EK1	EV3
F3F	LB1	N63
Q72	R60	

Options conseillées

CN2	FJ1	FM3	FR7	HH9	J52	JK5
P47	SB3	Y10	Y44			



AVANTAGES VÉHICULE

- Train de roulement adapté à la carrosserie,
- Confort de conduite,
- Robustesse (châssis de base PTAC de 5 tonnes),
- Fiabilité du véhicule - pas de risque d'interruption de la chaîne du froid,
- Pré-disposition pour montage hayon élévateur,
- Existe aussi en version essieu arrière monte simple (série 300) pour une meilleure charge utile.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Excellente notoriété dans le domaine du froid.



CONTACT LECAPITAINE

Parc d'activités Neptune 1
50009 Saint-Lo Cedex
Jérôme Madore
tél. : 06 85 83 90 34
jmadore@lecapitaine.fr



Classe X

Caisse atelier



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Classe X 250d 4MATIC



PÔLE

Atelier

DIMENSIONS



5,34 m
de longueur



2,11 m
de largeur



2,16 m
de hauteur

DESRIPTIF

Classe X Pick-up 4x4 équipée d'une cellule atelier.

Véhicule destiné à la réparation et à la maintenance de véhicules, machines agricoles, engins, équipements... sur terrains difficiles (carrières, milieux forestiers, champs, ...).

Véhicule configuré pour une utilisation professionnelle (jantes acier, pare-choc avant et arrière en matière synthétique brute, équipement intérieur, ...).

Disponible en stock carrossier.

La valeur CO₂, suivant la procédure WLTP du véhicule équipé, devra être calculée avant commande du véhicule.



AVANTAGES VÉHICULE

- Véhicule avec aptitudes tout-terrain élevées (4MATIC, blocage différentiel essieu arrière, garde au sol relevée, pneumatique M+S),
- Intérieur robuste et facile d'entretien (Revêtement de sol en matière synthétique, sièges simili-cuir),
- Châssis préparé au montage de carrosserie.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Grande adaptabilité de l'aménagement,
- Possibilité de rangement en fonction des besoins métiers,
- Possibilité véhicule de type VASP.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

470 231 13

Options obligatoires

A71	C2B	RM1
SL1	VK8	V85
VU9	Z1X	

Options conseillées

F2W SW4 V85



CONTACT SPAC

638, rue de Gamand - CRT1
59810 Lesquin
Dominique Ancelin
tél. : 06 17 44 40 29
d.ancelin@spac-vul.fr



Classe X Grue

PALFINGER



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Classe X 250d 4MATIC



PÔLE

Atelier

DIMENSIONS



5,44 m
de longueur



2,11 m
de largeur



2,35 m
de hauteur

DESRIPTIF

Classe X Pick-up 4x4 équipée d'une grue.

Véhicule destiné à la manutention d'objets lourds lors de réparation ou de maintenance, de transbordement d'un véhicule à un autre en zone agricole ou sur terrains difficiles (carières, milieux forestiers, champs, ...).

Véhicule configuré pour une utilisation professionnelle (jantes acier, pare-chocs avant et arrière en matière synthétique brute, équipement intérieur, ...).

Disponible en stock carrossier.

La valeur CO2, suivant la procédure WLTP du véhicule équipé, devra être calculée avant commande du véhicule.



AVANTAGES VÉHICULE

- Véhicule avec aptitudes tout-terrain élevées (4MATIC, blocage différentiel essieu arrière, garde au sol relevé, pneumatique M+S),
- Intérieur robuste et facile d'entretien (Revêtement de sol en matière synthétique, sièges simili-cuir),
- Châssis préparé au montage d'équipements.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Grue PC 1500 avec capacité de 440 kg à 3,1 m,
- Béquilles positionnées à l'intérieur de la benne afin de préserver l'encombrement extérieur du véhicule,
- Option radio-commande possible,
- Possibilité d'aménager la partie arrière de la cabine.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

470 231 13

Options obligatoires

A71	C2B	RM1
SL1	VK8	V85
VU9	Z1X	

Options conseillées

F2W SW4 V85



CONTACT PALFINGER

125, rue Roche Colombe
26802 Étoile-sur-Rhône
Alexandre Sobieray
tél. : 06 18 36 50 82

alexandre.sobieray@palfinger.fr



Sprinter

Eau et assainissement



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 516
fourgon 37 3T5



PÔLE
Atelier

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



3,30 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 516 fourgon équipé pour la surveillance, l'entretien, la maintenance et la préservation des réseaux d'assainissement, de distribution et de traitement de l'eau. Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Équipements du véhicule permettant d'avoir un véhicule adapté à l'activité (bruiteur de marche arrière, attelage pour remorque, siège confort...),
- Pré-équipement d'usine pour l'aménagement de la partie fourgon (batterie additionnelle, emplacement pour interrupteurs additionnels, bornier de raccordement pour consommation électrique, ...).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Aménagement comprenant plan de travail éclairé, un atelier (armoires métalliques avec tiroirs, étagères, support de câbles et rangement pour outillage et pièces détachées),
- Bras télescopique pouvant porter des charges de 500 kg (descente possible jusqu'à -20 m).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster
907 653 13

Options obligatoires

CB7	E2M	ED8
EK1	L13	LC2
QA3	QA9	W54

Options conseillées

CN2	FJ1	FM3	FR8	FY7	F3F	JW0
HH9	J52	JK5	P47	SB3	Y10	Y44



CONTACT

LES ATELIERS DE SAINT-OUEN

10, mail Joliot Curie
95310 Saint-Ouen l'Aumône
tél. : 01 34 48 87 34

Eric Coco
adsoidf@gmail.com



Sprinter Compresseur

Guernet
compresseurs



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
fourgon 43 3T5



PÔLE

Atelier

DIMENSIONS



6,97 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,65 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 316 fourgon équipé atelier avec ou sans machine-compresseur pour le montage de pneumatiques.

Système avec compresseur et/ou génératrice entraîné(e) par le moteur du véhicule.

Pas de volume perdu dans la zone de chargement.

Adapté aux exigences des ateliers mobiles.

Possibilité d'utiliser des machines de soudure à haute puissance - pas de montage de groupe électrogène supplémentaire.

Disponible en stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 635 13

Options obligatoires

A50	CB8	CE8
JK5	M53	N07
T19	W54	

Options conseillées

CB2	CN2	E11	FJ1	FM3	FR8	FY7
HH9	J52	SB3	Y10	Y44		



AVANTAGES VÉHICULE

- Prise de force disponible d'usine avec interface carrossier PSM pour mise en fonctionnement spécifique du véhicule selon besoin,
- Possibilité de remorquer 3T5,
- Suspension pneumatique disponible d'usine sur le véhicule,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité (mécanique et électrique) de l'ensemble véhicule et carrosserie.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Atelier mobile autonome sans groupe électrogène (maintenance réduite au véhicule, gain en charge utile et d'espace).



CONTACT

GUERNET COMPRESSEURS

51, route de Montargis - 89300 Joigny

tél. : 0 800 200 221 (gratuit)

Jean-Claude Saudemont

tél. : 06 85 93 65 74

contact@guernet.com



Classe V TPMR



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Classe V 250d
Long Fascination



PÔLE
TPMR

DIMENSIONS



5,14 m
de longueur



2,25 m
de largeur



1,88 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Classe V 250d aménagée TPMR conforme aux normes CE en catégorie VASP HANDICAP.

Exonération de l'écotaxe (malus écologique).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

447 813 13

447 815 13



AVANTAGES VÉHICULE

- Grand choix d'options (vitres teintées, climatisation arrière, ...),
- Fonction Stop/Start Eco,
- Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie,
- Système Comand OnLine.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateforme élévatrice latérale se rangeant dans un caisson inox ultra-plat situé sous le plancher et garantissant une garde au sol optimale,
- Rampe arrière manuelle,
- Volet de sécurité automatique,
- Arrimage du fauteuil roulant et de son occupant, ceinture 3 points.



CONTACT K.AUTOMOBILITÉ

11, rue Duranton
75015 Paris

Jean-Daniel Kempf
tél. : 01 45 58 27 62

kempf.automobilite@wanadoo.fr



Sprinter TPMR



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 214
tourer 37S



PÔLE TPMR

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,65 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 214 tourer aménagé TPMR homologué M1. Après transformation, le véhicule est réceptionné en VASP HANDICAP.

Exonération du Malus écologique (écotaxe).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 633 13

Options conseillées

CN2	E1A	E1I	E3M	F64	FF0	FJ1
FM3	FY7	H01	H13	H11	HH9	J52
JB6	JF1	JK5	L13	LB3	LB9	P47
S23	S87	SB3	T55	T74	T75	T85
T86	U24	U63	U65	W54	W70	



AVANTAGES VÉHICULE

- Confort de conduite,
- Bonne isolation thermique et phonique,
- Installation de chauffage et climatisation appropriée,
- Équipement de sécurité aux normes de voiture particulière M1,
- Système d'aide à la conduite.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateforme élévatrice en aluminium pour un gain de poids,
- Marchepied télescopique automatique commandé par l'ouverture de porte,
- Plancher aluminium collé SMARTFLOOR pour faciliter l'arrimage des fauteuils roulants et la fixation sièges amovibles.



CONTACT

K.AUTOMOBILITÉ

11, rue Durantou
75015 Paris

Jean-Daniel Kempf

tél. : 01 45 58 27 62

kempf.automobilite@wanadoo.fr



Classe X SMUR



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Classe X 350d 4MATIC



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



5,34 m
de longueur



2,11 m
de largeur



1,82 m
de hauteur

DESRIPTIF

Classe X 350d Pick-up 4x4 de type VLM (Véhicule Léger Médicalisé) transportant à son bord un infirmier et un médecin apportant les premiers secours lors des accidents.

Véhicule de type VSAP « Sanitaire ».

Pas de malus écologique et TVS.

Disponible en stock carrossier.

La valeur CO2, suivant la procédure WLTP du véhicule équipé, devra être calculée avant commande du véhicule.



AVANTAGES VÉHICULE

- Véhicule avec aptitudes tout-terrain élevées (4MATIC, blocage différentiel essieu arrière),
- Finition intérieure du véhicule (qualité des matériaux utilisés, confort des sièges...),
- Existe aussi en motorisation V6 - 258 ch.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Aménagement spécifique et adapté pour le transport de tout le matériel nécessaire au corps médical (médicaments, oxygène, défibrillateur, pousse-seringue...),
- L'installation comprend aussi un système d'énergie embarquée.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

470 231 13

Options obligatoires

EG9 Z1Y

Options conseillées

F2W V85



CONTACT SPAC

638, rue de Gamand - CRT1

59810 Lesquin

Dominique Ancelin

tél. : 06 17 44 40 29

d.ancelin@spac-vul.fr



Vito

Voiture pilote



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Vito 114 Long



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



5,14 m
de longueur



2,24 m
de largeur



2,25 m
de hauteur

DESRIPTIF

Vito 114 CDI destiné à l'accompagnement de convois exceptionnels de classe 2 et 3.

Disponible en stock carrossier.

La valeur CO2, suivant la procédure WLTP du véhicule équipé, devra être calculée avant commande du véhicule.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

Tout modèle de Vito fourgon et mixto

Options obligatoires

Jaune genêt MB 1212 (RAL 1032)

Options conseillées

G42 ED4 F64



AVANTAGES VÉHICULE

- Couleur d'usine conforme à la norme,
- Boîte de vitesses automatique en option,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique).



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Aménagement de qualité pour l'espace de vie du chauffeur,
- Espace de vie comprenant lit, placard de rangement, chauffage autonome, réfrigérateur et énergie embarquée,
- Équipements permettant autonomie et confort pendant les temps de coupure et de pause.



CONTACT

LES ATELIERS DE SAINT-OUEN

10, mail Joliot Curie
95310 Saint-Ouen l'Aumône
tél. : 01 34 48 87 34

Eric Coco
adsoidf@gmail.com



Vito Ambulance



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Vito 116
ambulance



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



5,14 m
de longueur



2,24 m
de largeur



2,25 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Véhicule de base ambulance présent dans MBKS.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

447 703 13 FHx

Options obligatoires

CL4	CM2	EZ7
SB1	SB2	T19
W19		

Options conseillées

G42 RG7 RL7



AVANTAGES VÉHICULE

- Confort du conducteur et des personnes transportées,
- Options disponibles d'usine pour configuration véhicule ambulance,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Système de sécurité pour une conduite plus sûre du conducteur et des passagers.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Cellule antibactérienne avec une grande facilité de nettoyage (cellule imperméable et intégralement lavable),
- Grande baie vitrée entre la cellule et la cabine,
- Tablette de gestion du chauffage et climatisation,
- Fiabilité et longue durée de vie (cellule sanitaire garantie 3 ans),
- Fabriqué en France.



CONTACT BSE

ZA Dorrondeguy - 64700 Hendaye
tél. : 05 59 20 76 31

Lucas Scherer
tél. : 06 80 93 20 21

lucas.scherer@bse-ambulances.com



Vito Ambulance

VanPartner by
Mercedes-Benz

Gifa Ambulances



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Vito 114
ambulance Long



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



5,14 m
de longueur



2,24 m
de largeur



2,25 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Véhicule de base ambulance présent dans MBKS.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

447 703 13 FHx

Options obligatoires

CL4	CM2	EZ7
SB1	SB2	T19
W19		

Options conseillées

G42



AVANTAGES VÉHICULE

- Confort du conducteur et des personnes transportées,
- Options disponibles d'usine pour configuration véhicule ambulance,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Système de sécurité pour une conduite plus sûre du conducteur et des passagers.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Ambulance connectée avec carte SIM 1Go,
- Aménagement polyester antibactérien permettant de maximiser l'hygiène et la désinfection,
- Esthétique, confort et haut niveau de finition,
- Agencement modulaire avec 6 configurations possibles,
- Services associés au véhicule (assistance technique, point relais, service sinistre...).



CONTACT

GIFA AMBULANCES

ZA du Bois Chabot - 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
tél. : 02 51 64 64 64
François Bouvier
tél. : 02 51 64 69 84



Sprinter fourgon Ambulance



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
fourgon 37S 3T5



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



5,93 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,65 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 316 fourgon aménagé en ambulance.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 633 13

Options obligatoires

CN2	CT1	D93
E36	E1E	E2M
E3M	FF4	FK3
H21	HH4	JB6
L13	MR6	SB3
T19	V93	V94
V95	VA7	W19
W61	XM4	

Options conseillées

CL3 F64 G42 LG7 RL7 S28



AVANTAGES VÉHICULE

- Confort du conducteur et des personnes transportées,
- Options disponibles d'usine pour configuration véhicule ambulance,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Système de sécurité pour une conduite plus sûre du conducteur et des passagers.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Cellule antibactérienne avec une grande facilité de nettoyage (cellule imperméable et intégralement lavable),
- Grande baie vitrée entre la cellule et la cabine,
- Tablette de gestion du chauffage et climatisation,
- Fiabilité et longue durée de vie (cellule sanitaire garantie 3 ans),
- Fabriqué en France.



CONTACT BSE

ZA Dorrondeguy - 64700 Hendaye
tél. : 05 59 20 76 31

Lucas Scherer
tél. : 06 80 93 20 21
lucas.scherer@bse-ambulances.com



Sprinter

Porte-véhicule fixe



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 514
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



7,45 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,37 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 514 châssis cabine équipé d'un plateau fixe.

Disponible en stock carrossier.

Activité : société de location ou prestataires pour le transport de véhicules.



AVANTAGES VÉHICULE

- Robustesse (base PTAC de 5 tonnes),
- Batterie additionnelle (système électrique de la carrosserie indépendant du réseau électrique du véhicule),
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie (mécanique et électrique),
- Train roulant adapté pour le transport de charge lourde et en hauteur.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateau fixe de conception robuste,
- Pas de pièces en mouvement,
- Peu d'entretien,
- Treuil électrique (pas d'hydraulique),
- Légèreté car réalisé en aluminium,
- Prise en charge des véhicules avec rampes rangées sous la carrosserie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 155 13

Options obligatoires

CB8	E2M	EK1
F3F	L72	LB1
QA3		

Options conseillées

CN2	E11	FJ1	FM3	HH9	J52	JK5
P47	SB3	Y10	Y44	Z11		



CONTACT EQUIP'MEN

Z.I. La Pointe - 37, chemin de Casselèvres
31790 Saint-Jory
Karim Bouali
tél. : 06 73 35 66 64
karim-bouali@equipmen.fr



Sprinter

Porte-véhicule à plateau coulissant



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



7,65 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,42 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 316 châssis cabine équipé d'un plateau coulissant hydraulique. Véhicule configuré avec carrosserie pour conformité «carte blanche» (attention particulière portée au poids du châssis). Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Véhicule compatible pour obtention «carte blanche»,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Préparation en apprêt du pare-chocs et baguettes latérales d'usine,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie,
- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie,
- Forte notoriété de Mercedes-Benz dans les activités de dépannage.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateau coulissant avec prise en charge des véhicules avec garde au sol basse,
- Carrosserie légère en aluminium.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 135 13

Options obligatoires

A50	CB8	EK1
F35	F3F	JW0
JW2	L13	L72
L76	M53	MR6
N05	QA3	Y90
R020		

Options conseillées

C72	CN2	CM9	E3M	FM3	HH9	J52
JK5	LB9	Y10	Y44			



CONTACT EQUIP'MEN

Z.I. La Pointe - 37, chemin de Casselèvres
31790 Saint-Jory
Karim Bouali
tél. : 06 73 35 66 64
karim-bouali@equipmen.fr



Sprinter

Porte-véhicule à plateau coulissant



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 316
châssis cabine 43 3T5



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



7,54 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,38 m
de hauteur

DESRIPTIF

Sprinter 316 châssis cabine équipé d'un plateau coulissant hydraulique.
Véhicule configuré avec carrosserie pour conformité «carte blanche»
(attention particulière portée au poids du châssis).
Disponible en stock carrossier.



AVANTAGES VÉHICULE

- Cabine 3 places,
- Véhicule compatible pour obtention «carte blanche»,
- Prise de force sur boîte de vitesses,
- Préparation en apprêt du pare-chocs et baguettes latérales d'usine,
- Pré-équipement d'usine pour le montage de la carrosserie assurant une qualité de l'ensemble véhicule et carrosserie,
- Train roulant adapté pour ce type de carrosserie,
- Forte notoriété de Mercedes-Benz dans les activités de dépannage.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Plateau coulissant avec prise en charge des véhicules avec garde au sol basse,
- Carrosserie légère en aluminium.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 135 13

Options obligatoires

CB7	F35	F3F
L13	L72	L76
LB1	M53	N05
QA3	Y90	R020

Options conseillées

C72	CM9	EM3	FJ1	FM3	FR7	HH9
J52	JK5	LB9	RD8	Y10	Y44	



CONTACT FIAULT

Route de Paris - Lieu dit « La Croix Couverte » - BP 40083
53102 Mayenne Cedex


Jean-Luc Neau
tél. : 02 43 04 72 63
contact@fiault.com



Sprinter

Énergie embarquée

Guernet
compresseurs



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter Fourgon
propulsion



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DIMENSIONS



6,96 m
de longueur



1,99 m
de largeur



2,82 m
de hauteur

DESRIPTIF

Véhicule équipé d'une génératrice de courant haute performance triphasée fixée sous le châssis.

Modèles disponibles permettant l'alimentation jusqu'à 30KW (plus sur étude) d'équipements haute puissance.

Conception intégrée permettant le montage du système sous le véhicule.

Volume de chargement du véhicule non impacté.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 6xx 13

Options obligatoires

CW2	ED5
EK1	N07

Options conseillées

CB2	CN2	E11	FJ1	FM3	FR8	FY7
HH9	J52	SB3	Y10	Y44		



AVANTAGES VÉHICULE

- Prise de force disponible d'usine avec interface carrossier PSM pour mise en fonctionnement spécifique du véhicule selon besoin,
- Raccordement simple de la génératrice à la prise de force du véhicule,
- Possibilité de remorquer 3,5 tonnes,
- Suspension pneumatique disponible d'usine sur le véhicule.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Atelier mobile autonome sans groupe électrogène (maintenance réduite au véhicule, gain en charge utile et d'espace),
- Préservation du volume de chargement.



CONTACT

GUERNET COMPRESSEURS

51, route de Montargis - 89300 Joigny
tél. : 0 800 200 221 (gratuit)

Jean-Claude Saudemont

tél. : 06 85 93 65 74

contact@guernet.com



Sprinter Tracteur routier pour semi-remorque

VanPartner by
Mercedes-Benz



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Sprinter 519
châssis cabine 37 3T5



PÔLE

Transport

DIMENSIONS



5,94 m
de longueur



2,35 m
de largeur



2,36 m
de hauteur

DESCRIPTIF

Sprinter 519 châssis cabine avec transformation en véhicule tracteur routier pour semi-remorque.

Recherche de la charge utile maximum sans les contraintes des véhicules Poids Lourd (Dimension, gabarit, coût de maintenance...).

Disponible en stock carrossier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

907 153 13

Options obligatoires

BW6	C95	CB8
CN2	E2M	E43
ED5	EK1	FS1
KB7	KL1	L07
L72	LB1	X5G
XP70		

Options conseillées

CN2	EE1	F35	F3F	FJ1	FM3	FR7
HH9	J51	J52	JK5	KB7	KL1	L13
Y10	Y44	Z11				



AVANTAGES VÉHICULE

- Motorisation V6,
- Facilité d'adaptation du véhicule en tracteur grâce à la disponibilité des codes d'usine,
- PTRA de 8,75 tonnes,
- Investissement et coût d'entretien inférieur à un véhicule Poids Lourd,



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- Facilité d'adaptation.



CONTACT

ANCY GROUPE

ZI Les Jonquières - Rue Charles Picard
7365 Ennery

Beranger Paquot

tél.: 03 87 30 93 59 - port.: 06 74 93 68 57

beranger@ancypl.fr



Classe V

Véhicule funéraire



VÉHICULE PRÉSENTÉ

Classe V 220d
XL Exclusive



PÔLE

Véhicules
Spéciaux

DESRIPTIF

Classe V 220d XL Exclusive aménagée funéraire.



AVANTAGES VÉHICULE

- Confort du conducteur et des personnes transportées,
- Véhicule avec une image de marque forte dans l'activité funéraire,
- Pré-équipement d'usine facilitant la transformation et l'aménagement du véhicule,
- Système de sécurité pour une conduite plus sûre du conducteur et des passagers.



AVANTAGES AMÉNAGEMENT

- 5 finitions possibles : VTC (transport de corps), Style, Luxe, Prestige, Limousine,
- Version Limousine: finition haut de gamme avec bière apparente, hayon panoramique et vitrages occultants électriquement grâce à une télécommande,
- Produit de haute qualité, de très belle finition et très esthétique,
- Services associés au véhicule (assistance technique, point relais, service sinistre...).



DIMENSIONS



6,42 m
de longueur



2,25 m
de largeur



1,91 m
de hauteur

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Baumuster

447 815 13 FD2

Options obligatoires

EG9 RR6 SW4 T19

Options conseillées

G42 VX8



CONTACT

COLLET FUNÉRAIRES

ZA du Bois Chabot - 85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre

tél.: 02 51 64 64 64

François Bouvier

tél.: 02 51 64 69 84



Scannez sans plus attendre le code QR
et connectez-vous au portail d'informations
Carrosserie de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz France
Société par actions simplifiée au capital de 75 516 000 €
Siège social : 7, av Nièpce, 78180 Montigny-le-Bretonneux
622 044 287 RCS Versailles